

Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ __r059-s0074__

г. Соликамск

30 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Ведущего инженера Перминова Олега Петровича с одной стороны, и от лица **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

(наименование социально-значимого объекта)

расположенного (-ой) по адресу

Пермский край, Городской округ город Соликамск, с. Тохтуева, ул. Молодежная, 5

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор МАОУ «Тохтуевская СОШ» Сойма Галина Владимировна.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	37
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	6
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:
Ведущий инженер

(должность)

Перминов О.П.

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор МАОУ «Тохтуевская СОШ»

(должность)

Сойма Г.В.

(И.О. фамилия)



АКТ № _____ r059-s0074 _____ (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«29» марта 2022 г.

Местонахождение: Пермский край, Соликамский район, с.Тохтуево, ул. Молодёжная, 5.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от "2" ноября 2021 г. № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс “Континент» 3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-R10.FW	“Континент» IPC-R10-FW шасси R10.SC R15 ver.1.1	SC312002211 2A07B	794E2- 070506		1

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	выполнено	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.59.52</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	выполнено	

Под руководством (ФИО, должность) Шабунина Андрея Александровича эксперта по информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» Инженером Тороповым Андреем Александровичем были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МАОУ
«Тохтуевская
СОШ»

(должность)



(подпись)

Сойма Г.В.
(расшифровка
подписи)

Инженер

(должность)



(подпись)

Торопов А.А.
(расшифровка
подписи)

Работы	Выполнение работ	Длительность

Под руководством (ФИО, должность) Ильбузина Андрея Александровича
эксперта по информативной безопасности
представителем ЦАО - Росинформ Инженером Тороповым Андреем Александровичем
были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее - Требования) выданы на
бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Акт
об оказании Услуг связи

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО "Ростелеком" (далее – Исполнитель), в лице Заместитель директора филиала - технического директор Пермского филиала ПАО "Ростелеком" Вотинцев Андрей Вильевич, действующего (-ей) на основании доверенности № 0501/29/141/20 от 28.10.2020, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (далее – Представитель СЗО), в лице ДИРЕКТОР ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА СОЙМА, действующего (-ей) на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что социально значимому объекту оказаны следующие Компоненты услуги в соответствии с условиями Контракта и полученными Заявками:

Компонент Услуги связи «Передача данных» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Предоставление доступа» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Организация канала L2» (не требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Передача данных L2» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

(Указать Компоненты услуги, которые оказаны социально значимому объекту в соответствии с Заявками)

№ объекта из перечня СЗО	41318	Пермский край	Село	Пермский край, Соликамский район, с. Тохтуева, ул. Молодежная, 5	Широта 59.72313 5	Долгота 56.72542 1	Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тохтуевская средняя общеобразовательная школа"	Компонент услуги «Организация канала L2» (оказана/не оказана)	Не оказана	Компонент услуги связи «Передача данных» (оказана/не оказана)	Не оказана	Компонент услуги связи «Предоставление доступа» (оказана/не оказана)	Оказана	Компонент услуги связи «Передача данных L2» (оказана/не оказана)	Не оказана	Скорость подключения (Мбит/с)	50	Технология подключения (ВОЛС/спутник)	ВОЛС	Точка присоединения к ЕСПД порт №	614060, г. Пермь, ул. Крупской, 2 основной PERMRGR3 хе01/0/3; хе0/0/3, резерв PERMRGR1 1 хе9/3/0; хе0/3/0	Перечень проверенных URL ресурсов*	www.pornhub.com www.vk.com	Перечень проверенных URL ресурсов*	www.mindbrnauki.gov.ru www.rosuslugi.ru	Доступна	Доступность информационной системы*
--------------------------	-------	---------------	------	--	-------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	---	------------	---	------------	--	---------	--	------------	-------------------------------	----	---------------------------------------	------	-----------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	----------	-------------------------------------

* - в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемно-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 7.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги по Контракту " 30 " марта 2022 г.

От Исполнителя:

Заместитель директора филиала - технический директор Пермского филиала

Вотинцев Андрей Вильевич
(подпись)

М.П.

" " "

От Представителя СЗО:

ДИРЕКТОР
МАОУ "ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА СОЙМА

(подпись)

М.П.

" " "



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Соликамск

«29» марта 2022 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от "2" ноября 2021 г. № 0410/119 с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тохтуевская средняя общеобразовательная школа" в лице директор Сойма Галина Владимировна, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ «Континент» IPC-R10	SC 3120022112A07B	-	1

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

Пермский край, Соликамский район, с. Тохтуево, ул. Молодёжная, 5.

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Директор МАОУ «Тохтуевская СОШ»

Инженер

(должность)

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Сойма Г.В.

Торопов А.А.

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

подпись

АКТ обследования № r059-s0074

«29» _марта_ 2022 г

Местонахождение: Пермский край, Соликамский район, с. Тохтуево, ул. Молодёжная, 5.
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от "2" ноября 2021 г. № 0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2.	Этаж №_2_/_3_ (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6.	Установлен замок		
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания		
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15.	Установлено заземление		
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Шабунина Андрея Александровича эксперта по информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженером Тороповым Андреем Александровичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут быть выполнены.
3. СКЗИ может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МАОУ
Тохтуевская СОШ



(подпись)

Сойма Г.В.
(расшифровка
подписи)

Инженер

(должность)



(подпись)

Торопов А.А.
(расшифровка
подписи)

(должность)