



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

Куйбышева улица, д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.09.2025 года № 1387

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, г.
Соликамск, ул. Кирова, 1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Северного территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Тычининим О.Ю.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Тохтуевская средняя общеобразовательная
школа" ИНН 5950002291, ОГРН 1025901974944

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

МАОУ "Тохтуевская СОШ" (Соликамский МО, с. Тохтуева, ул. Молодежная, 5)

1. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае" по результатам санитарно - эпидемиологических
обследований, санитарно - эпидемиологических и гигиенических оценок от 19.09.2025 года
№ 1133-СФ по результатам гигиенической оценки расписания учебных занятий установлено:

Согласно представленным документам количество уроков для учеников 1 класса
составляет 4-5 уроков в день, при требовании в сентябре, октябре - по 3 урока далее по 4
урока, что не соответствует требованиям, установленным в п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;

2. На момент осмотра в кабинетах начального звена используются светильники разного
типа (люминесцентные и светодиодные) и разного спектра свечения ("теплый" и
"холодный") в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

**СП "Тохтуевский детский сад": здание по адресу: Пермский край, Соликамский
городской округ, с. Тохтуева, ул. Молодежная, 7**

3. На момент осмотра 16.09.2025 года в помещениях спальни и раздевалки ясельной
группы имеются дефекты отделки потолка в нарушение требований п. 2.5.3 СП

2.4.3648-20.

4. На момент осмотра 16.09.2025 года в помещениях старшей и подготовительной групп используются светильники разного типа (люминесцентные и светодиодные и разного спектра излучения ("теплый" и "холодный") в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

СП "Тюлькинская школа": здание по адресу: Соликамский МО, п. Тюлькино, ул. Мира, 12

5. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" по результатам санитарно - эпидемиологических обследований, санитарно - эпидемиологических и гигиенических оценок от 19.09.2025 года № 1133-СФ по результатам гигиенической оценки расписания учебных занятий установлено:
- Согласно представленным документам количество уроков для учеников 1 класса составляет 3-5 уроков в день, при требовании в сентябре, октябре - по 3 урока далее по 4 урока, что не соответствует требованиям, установленным в п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;
6. На момент осмотра 17.09.2025 года в учебных кабинетах № 5 и № 17 имеются перегоревшие осветительные приборы в нарушение требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.
7. На момент осмотра 17.09.2025 года в учебных кабинетах используются осветительные приборы разного спектра свечения ("теплый" и "холодный") в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

СП "Тюлькинский детский сад": здание по адресу: Соликамский МО, п. Тюлькино, ул. Лесная, 3.

8. На момент осмотра 17.09.2025 года в спальне младшей разновозрастной группы имеются дефекты отделки потолка (трещины) в нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

СП Затонская школа: здание по адресу: Соликамский МО, п. Затон, ул. Советская, 4

9. На момент осмотра 17.09.2025 года в кабинете № 28 на входе в помещение нарушена целостность линолеума в нарушение требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.
10. На момент осмотра 17.09.2025 года в кабинете № 21 используются светильники разного спектра свечения в нарушение требований п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.
11. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" по результатам санитарно - эпидемиологических обследований, санитарно - эпидемиологических и гигиенических оценок от 22.09.2025 года № 1136-СФ установлено:
- В классе-комплекте 2 и 4 классы 1 ребенок с группой роста 1450-1600 мм не обеспечен детской ученической мебелью (столами, стульями) с учетом антропометрических показателей, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

СП "Жулановская начальная школа - детский сад": здание по адресу; Соликамский МО, с. Жуланово, ул. Культуры, 25

12. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" по результатам санитарно - эпидемиологических обследований, санитарно - эпидемиологических и гигиенических оценок от 22.09.2025 года № 1136-СФ установлено:

Параметры детской дошкольной мебели (столы двухместные) по показателю: высота крышки края стола над полом, обращенного к ребенку, для детей с группами роста 850-1000мм, 1000-1150мм (разновозрастная группа) (с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25), не соответствуют требованиям табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

- Параметры детской дошкольной мебели (стулья) по показателю: высота переднего края сидения над полом, для детей с группами роста 850-1000мм, 1000-1150мм (разновозрастная группа) (с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25), не соответствуют требованиям табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

- 1 ребенок в разновозрастной группе (с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25) с группой роста 850-1000мм не обеспечен детской дошкольной мебелью (столы) с учётом антропометрических показателей, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

- 1 ребенок в разновозрастной группе (с. Жуланово, ул. Культуры, д. 25) с группой роста 1000-1150 мм не обеспечен детской дошкольной мебелью (столы) с учётом антропометрических показателей, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

13. Согласно информации, утвержденной директором МАОУ "Тохтуевская СОШ" Сойма Г.В. отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников учреждения: Береговых Е.О.(учитель), Вавренёвой З.П. (учитель), Семенец З.П. (учитель), Сидоренко Д.М. (заведующий хозяйством), Синициной Е.В.(учитель), Трошевой Е.А.(учитель), Рыбиной Л.И. (воспитатель), Щербининой Е.Ю. (завхоз) в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

14. Согласно информации, утвержденной директором МАОУ "Тохтуевская СОШ" Сойма Г.В. отсутствуют сведения о дате прохождения последнего флюорографического обследования у сотрудников учреждения: Трошевой Я.А. (учитель), Черепанова М.В. (сторож). У Санникова А.А. (дворник) с даты последнего флюорографического обследования прошло более 1 года (с 23.03.2024) в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

15. Согласно информации, утвержденной директором МАОУ "Тохтуевская СОШ" Сойма Г.В. отсутствуют сведения о дате прохождения вакцинации (ревакцинации) против дифтерии у сотрудников учреждения Антипиной С.П. (учитель), Асипенко Е.И. (учитель), Асипенко Л.А (учитель), Базгановой Д.А.(учитель), Береговых Е.О. (учитель), Батовой Т.А.(уборщик служебных помещений), Бурдиной А.П.(учитель), Вавренёвой З.П.(учитель), Гариной Т.С.(заместитель директора), Голубчиковой Л.Ю.(учитель), Зебзеевой Н.И.(учитель), Зебзеевой М.В.(учитель), Зориной Л.Н.(учитель), Ивашовой Т.В. (учитель) Кадачуговой С.А.(уборщик служебных помещений), Канафьевой О.В.(учитель), Костылевой А.М.(завхоз), Кочергиной Т.В.(учитель), Кузнецовой О.В. (социальный педагог), Лыткиной Е.П.(дворник), Моториной И.Н.(учитель), Николаева А.Н.(учитель), Орловой Е.А.(учитель), Пантелеева С.Г.(водитель), Пантелеевой Е.В.(уборщик служебных помещений), Паршаковой Е.П.(уборщик служебных помещений), Петуховой Т.С.(социальный педагог), Покрышчука Н.И.(учитель), Посадовой Л.В.(уборщик служебных помещений), Пономарева Ю.Н.(водитель), Семенец З.П. (учитель), Семенец Л.В.(учитель), Сидоренко И.А. (заведующий хозяйством), Ситниковой Н.А.(уборщик служебных помещений), Сойма Т.А.(педагог-психолог), Сухиной А.А.(учитель), Трошевой Я.А.(учитель), Худяковой О.С.(уборщик служебных помещений), Корсаковой Н.Б.(учитель), Череневой О.В.(уборщик служебных помещений), Черепанова М.В. (сторож, Шильковой Н.Л.(уборщик служебных помещений), Асипенко Т.П.(воспитатель), Гилевой Т.И. (воспитатель), Дяченко Е.М.(помощник воспитателя), Зебзеевой Т.Г.(дворник), Зориной Н.Г. (помощник воспитателя), Исаевой Г.О. (рабочий по стирке белья), Казаковой В.Г. (воспитатель), Кривоногих А.И.(сторож), Кривоногих Я.В.(сторож), Рыбиной Л.И.(воспитатель), Митус В.В. (музыкальный руководитель), Радаевой А.А.(младший воспитатель), Санникова А.А.(дворник), Семенов Н.Б.(младший воспитатель), Сосковец О.А.((уборщик служебных помещений), Чабан С.П.(воспитатель), Черепановой Е.Е.(рабочий по стирке и ремонту спец.одежды), Черепанова М.В.(сторож) Щербининой Е.Ю. (заведующий хозяйством). У сотрудников учреждения Архиповой О.В. (учитель), Буханцовой А.Г. (учитель), Вагиной О.А.(учитель), Горбуновой Л.Ю. (учитель), Кречетовой Д.А.(социальный педагог), Чернявиной Р.Л.(учитель), Якимовой

Л.А.(музыкальный руководитель) с даты последней ревакцинации против дифтерии прошло более 10 лет в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 СанПиН 3.3686-21.

16. Согласно информации, утвержденной директором МАОУ "Тохтуевская СОШ" Сойма Г.В. отсутствуют сведения о дате прохождения вакцинации (ревакцинации) против дифтерии у 44х сотрудников учреждения (включая СП) из 106 подлежащих (41,5%). У 45 сотрудников учреждения в возрасте моложе 55 лет отсутствуют сведения о 2х кратной прививке против кори в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 СанПиН 3.3686-21.

17. Программа производственного контроля учреждения, утвержденная руководителем учреждения, а также сведения, подтверждающие проведение производственного контроля не представлены в нарушение требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

МАОУ "Тохтуевская средняя общеобразовательная школа" (Пермский край, Соликамский МО, с. Тохтуева, ул. Молодежная, 5)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:
(указать структурную единицу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, нарушения которой выявлено в ходе контрольного (надзорного) мероприятия).

1. п.п. 1.5, 1.8, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5, 2.8.9, 3.4.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок устранения выявленного нарушения с указанием конкретной даты: 24.03.2026.

2. табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Срок устранения выявленного нарушения с указанием конкретной даты: 24.03.2026.

3. п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Срок устранения выявленного нарушения с указанием конкретной даты: 24.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения:

1. Обеспечить предоставление сведений о вакцинации (ревакцинации) сотрудников учреждения против дифтерии и кори в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62 СанПиН 3.3686-21.
2. Обеспечить предоставление сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации date последнего флюорографического обследования сотрудников учреждения в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20;
3. Устранить дефекты внутренней отделки помещений в СП "Тохтуевский детский сад", СП "Тюлькинский детский сад", СП "Затонская школа" в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3 СА 2.4.3648-20.
4. Выполнить замену перегоревших осветительных приборов в СП "Тюлькинская школа" в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
5. Оборудовать помещения МАОУ "Тохтуевская СОШ", СП "Тохтуевский детский сад" СП "Тюлькинская школа", СП "Затонская школа" светильниками одинакового типа и спектра свечения в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить обучающихся СП "Затонская школа", обучающихся и воспитанников СП "Жулановская начальная школа - детский сад" учебной мебелью и детской дошкольной мебелью в соответствии с антропометрическими показателями согласно п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
7. Выполнить корректировку учебных занятий в МАОУ "Тохтуевская СОШ" и СП "Затонская школа" в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
8. Представить разработанную и утвержденную в установленном порядке программу производственного контроля и документы подтверждающие факт её выполнения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документированная информация, заверенная надлежащим образом, фотоматериалы, протоколы лабораторных исследований

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тохтуевская средняя общеобразовательная школа"

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ после прохождения процедуры обжалования в досудебном порядке.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт

Северного
территориального отдела



О.Ю. Тычинин

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: электронной почты gvsoima@sosh.permkrai.ru

Если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Копия предписания направлена по адресу учредителя:
Управление образования администрации Соликамского муниципального округа